





Wstawianie nowego projektu:





Tworzymy obiekty:







Tworzymy funkcję wpisującą tekst do etykiety:





Tworzymy połączenie z bazą:











Po usunięciu nawiasów kwadratowych:




Umieszczamy narzędzie DetailsView (lub inne):




The screenshot shows the Microsoft Visual Studio 2010 IDE. The main window displays the 'Default.aspx' file in Design view. The 'Client Objects & Events' pane on the left shows the 'DetailsView' control. The 'DetailsView Tasks' context menu is open, showing the 'Choose Data Source' option. The 'Toolbox' pane on the right shows the 'Data' category expanded, with 'DetailsView' selected. The 'Properties' pane at the bottom shows the 'DetailsView' control's properties.

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio IDE with a web application project. The main window displays the code for `Default.aspx`, which includes an `asp:SqlDataSource` control and an `asp:DetailsView` control. The `DetailsView` is configured with `ID="DetailsView1"`, `runat="server"`, `AllowPaging="True"`, and dimensions. A context menu titled "DetailsView Tasks" is open over the `DetailsView` control, showing several options: "Auto Format...", "Choose Data Source:", "Configure Data Source...", "Refresh Schema", "Edit Fields...", "Add New Field...", and four checked options: "Enable Paging", "Enable Inserting", "Enable Editing", and "Enable Deleting". Arrows point from the text "Enable inserting a new record in the DetailsView" to the "Enable Inserting" option in the menu. The right sidebar shows the "Toolbox" with various ASP.NET controls, and the bottom status bar indicates the current line is 56.



Odświeżenie bazy:





Tworzymy drugie połączenie z zapytaniem:




Tworzymy warunek WHERE:




Usuwamy również nawiasy:



Wykorzystujemy utworzone połączenie do wybranego narzędzia:



Przykłady narzędzi wyświetlania danych:



Strona testowa - Mozilla Firefox

localhost: 1065/WebApplication4/Default.aspx

Technologie internetowe 2 - zajęcia proje... x Strona testowa x +

	biuronr	ulica	miasto	kod
Delete Edit	B001	Piekna 4755	Białystok	15-900
Delete Edit	B002	Cicha 56	Łomża	18-400
Delete Edit	B003	Mała 63	Białystok	15-900
Delete Edit	B004	Miodowa 32	Grajewo	19-300
Delete Edit	B005	asd	Łomża	18-400
Delete Edit	B006	Słoneczna 55	Białystok	15-900
Delete Edit	B007	Akacyjowa 16	Augustów	16-300
Delete Edit	B008	Złota 13	Białystok	15-900
Delete Edit	B009	Mączna 3	Łomża	15-200
Delete Edit	B010	Świerkowa 5	Woźniewo	15-200
Insert Clear				

Pierwsza 1 2 Ostatnia

biuronr: B001
ulica: Piekna 4755
miasto: Białystok
kod: 15-900

biuronr: B002
ulica: Cicha 56
miasto: Łomża

ListView

DataList

Start Windows Commander... Default.aspx* - Micro... Strona testowa - Moz... ASP_polaczenie-1.do... 13:13

Utworzone zapytanie:

Strona testowa - Mozilla Firefox

localhost: 1065/WebApplication4/Default.aspx

Technologie internetowe 2 - zajęcia proje... x Strona testowa x +

biuronr	ulica	miasto	kod
B001	Piekna 4755	Białystok	15-900
B012	ff	Grajewo	15-900
B004	Miodowa 32	Grajewo	19-300

Edytuj Usun Nowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

	biuronr	ulica	miasto	kod
Delete Edit	B001	Piekna 4755	Białystok	15-900
Delete Edit	B002	Cicha 56	Łomża	18-400
Delete Edit	B003	Mała 63	Białystok	15-900
Delete Edit	B004	Miodowa 32	Grajewo	19-300
Delete Edit	B005	asd	Łomża	18-400
Delete Edit	B006	Słoneczna 55	Białystok	15-900
Delete Edit	B007	Akacyjowa 16	Augustów	16-300
Delete Edit	B008	Złota 13	Białystok	15-900
Delete Edit	B009	Mączna 3	Łomża	15-200
Delete Edit	B010	Świerkowa 5	Woźniewo	15-200
Insert Clear				

Pierwsza 1 2 Ostatnia

Start Windows Commander... Default.aspx* - Micro... Strona testowa - Moz... ASP_polaczenie-1.do... 13:11